






館内暖房マップ


- ほかにばか度高め
- ほかにばか度普通
- ほかにばか度低め




01




館内約30カ所のPMV指数を計測した結果をもとに作成しました。
(計測日：2016/7/14,7/15,7/19)
PMV指数は体感温度ではなく、温冷感を指標にしたものです。
天候・時間により、感じ方は変化します。目安として活用してください。



協力：工学部建築学科 林立也准教授、林研究室の皆さま



館内約30カ所のPMV指数を計測した結果をもとに作成しました。
(計測日：2017/1/16,17,19,20)
PMV指数は体感温度ではなく、温冷感を指標にしたものです。
天候・時間により、感じ方は変化します。目安として活用してください。



02




館内冷房マップ

- 涼しさ度低め
- 涼しさ度普通
- 涼しさ度高め




協力：工学部建築学科 林立也准教授、林研究室の皆さま



コンセントマップ

コンセントの使用率調査をもとに作成しました。
パソコン等電子機器を用いた学習を想定し、
机上のコンセントのみを掲載しています。
計測日(2017/11/14,16,21,22,24)



03



03



協力：工学部建築学科 林立也准教授、林研究室の皆さま

Chiba University Library Map


千葉大学附属図書館本館 館内マップ

裏面：本館フロアマップ
01：冷房マップ
02：暖房マップ
03：コンセントマップ
裏表紙：コピー機の案内


使い方

Academic Link


2019/09/19




館内約30カ所のPMV指数を計測した結果をもとに作成しました。
(計測日：2017/1/16,17,19,20)
PMV指数は体感温度ではなく、温冷感を指標にしたものです。
天候・時間により、感じ方は変化します。目安として活用してください。



03



03



協力：工学部建築学科 林立也准教授、林研究室の皆さま

館内コピー機

1F	2F	3F	4F
L棟			
K棟			
N棟			





*N棟3階以外はモノクロ印刷のみです。

…硬貨 …プリペイドカード …公費

洋雑誌B
千円札も可能

USB印刷可能
カラー印刷可能

千葉大学附属図書館 本館フロアマップ



館内飲食ルール

館内での食事は以下の場所で可能です。

- ・プレゼンテーションスペース脇カウンター席
- ・中庭
- ・テラス

おにぎりやサンドイッチなど
手で持って食べられる
軽食のみ

飲み物は館内全域で飲めます。
ペットボトルや水筒などの
蓋が閉められるもののみ

書架が置かれている範囲を示しています。

A700～A999

A図書の700～999の本が置かれています。
日本十進分類法によるテーマごとの数字が
背表紙のシールに記載されています。

日本十進分類法

000	総記	500	技術
100	哲学・宗教	600	産業
200	歴史・地理	700	芸術
300	社会科学	800	言語
400	自然科学	900	文学